



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail:org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.02.2023 № 14

г. Улан-Удэ

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Киселевой Екатериной Сергеевной (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Искорка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ИНН: 0323099420, ОГРН: 1020300980480
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, в виде трещин, что является нарушением п. 2.2.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 предписывающего, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Площадь 8 теневых навесов недостаточна, составляет 10-12,4 м², что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр.

Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль

эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

Допущено переуплотнение в игровых комнатах, так не соблюдаются норма площади на одного воспитанника,

группа	списочное количество детей в группе	площадь игровой зоне (согласно техпаспорта)	площадь игровой зоны на 1 ребенка	N
1 (до 3 лет)	19	41,4	2,2	2,5
2 (от 3-7 лет)	23	41,4	1,8	2,0
3 (от 3-7 лет)	36	50	1,4	2,0
5(от 3-7 лет)	36	40,2	1,1	2,0
7 (от 3-7 лет)	40	50,9	1,3	2,0

что является нарушением п. 3.1.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее – СП 2.4.3648-20) предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

На момент проведения осмотра (13.02.2023) в спортивном зале влажная уборка не проводилась (на спортивном инвентаре следы пыли), что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

На момент проведения осмотра (13.02.2023) в группе №8 фактически находилось 9 детей, индивидуальный полотенец для рук – 8, что является нарушением п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что каждый ребенок обеспечивается индивидуальным полотенцем для рук, а при организации сна - индивидуальными постельными принадлежностями (комплект постельного белья, одеяло, подушка). Допускается использование одноразовых полотенец и личного постельного белья.

Количество кабинок не соответствует общему количеству детей в группе №7, так на 40 детей – 36 кабинок, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

В раздевальных всех групп не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Трансформируемые кровати 2-х и 3-х уровневые не имеют самостоятельный захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

В спальных комнатах всех групп имеются «сдвоенные кровати», без минимальных разрывов, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 и требований к расстановке мебели

табл.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 предписывающих, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними и ширина прохода между кроватями должна быть не менее 50см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см.

Хранение уборочного инвентаря, моющих средств осуществляется в туалетных комнатах в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей.

В туалетной группы №7 емкость с рабочим дезинфицирующим средством «Дез Хлор» промаркирована с указанием названия другого дез. средства «Ока-таб», без даты приготовления, предельного срока годности без крышки, что является нарушением п.4.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, предписывающего, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

По меню среднее значение БЖУ, энергетической ценности рациона и содержание витамина С составляет 65,6 г/сут, 109,9 г/сут, 298,3 г/сут, 2427,3 ккал/сут, 181 мг/сут соответственно. Вышеизложенные показатели превышают нормы суточной потребности для детей от 3 до 7 лет, что является нарушением п. 8.1.2. Приложения №10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

В холодильнике для хранения суточных проб отсутствует термометр для оценки условий хранения, что является нарушением п.п. 3.13, 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами; Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

В овощехранилище осуществляется совместное хранение овощей, фруктов и непищевых продуктов — концентрированной латексной краски для стен и потолков ТМ Kras Land «Белый айсберг, что является нарушением п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

В овощехранилище отсутствует психрометр для оценки температуры и влажности, установлен только термометр, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Цветовая маркировка на детской мебели отсутствует, допускается использование мебели не в соответствии фактической ростовой группе обучающихся

Место фактически проведенного измерения (ряд, парты)	Высота над полом крышки стола, обращенной к ученику (мм) (факт)	Рекомендуемая группа роста, мм.	Цвет маркировки крышки стола		Высота над полом переднего края сиденья (мм) (факт)	Цвет маркировки крышки сиденья		Рост ребенка, присутствующего на данном учебном месте
			норма	факт		норма	факт	

2 этаж

Игровая группы № 4

Стол № 1	580	1300-1450	желтый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1055
Стол № 2	580	1300-1450	желтый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1160
Стол № 3	580	1300-1450	желтый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1100

1 этаж

Игровая группы № 6

Стол № 1	520	1150-1300	фиолетовый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1060
Стол № 2	520	1150-1300	фиолетовый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1040
Стол № 3	520	1150-1300	фиолетовый	отсутствует	300	фиолетовый	отсутствует	1120

1 этаж

Игровая группы № 8

Стол № 1	460	1000-1150	оранжевый	отсутствует	260	оранжевый	отсутствует	920
Стол № 2	460	1000-1150	оранжевый	отсутствует	260	оранжевый	отсутствует	930
Стол № 3	460	1000-1150	оранжевый	отсутствует	260	оранжевый	отсутствует	990

2 этаж

Игровая группы № 3

Стол № 1	580	1300-1450	желтый	отсутствует	340	желтый	отсутствует	1300
Стол № 2	580	1300-1450	желтый	отсутствует	340	желтый	отсутствует	1330

			й	ствуе т			ует	
Стол № 3	580	1300-1450	желты й	отсут ствует	340	желтый	отсутствует	1250

что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 предписывающего, что мебель для учебных заведений (парти, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

Лабораторные испытания:

По результатам измерений световой среды установлено, что искусственное освещение при общем освещении не соответствуют требованиям: при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №1 составляет 190 ± 28 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №2 составляет 240 ± 22 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №3 составляет 152 ± 14 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №4 составляет 198 ± 18 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №5 составляет 210 ± 19 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №6 составляет 204 ± 19 лк; при нормативе не менее 400 лк в игровой группы №7 составляет 274 ± 25 лк; при нормативе не менее 400 лк в физкультурном зале составляет 141 ± 13 лк, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П.2532 от 14.02.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, таб. 5.54. санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) регламентирующих, гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54.

Образец проб дезинфицирующего средства «Дез Хлор», рабочий раствор 0,015% (пищеблок, для обработки поверхностей), дата изготовления 13.02.2023 не соответствует требованиям инструкции по применению дез.средства, содержание активного хлора в растворе составило $0,05\pm0,013\%$ при величине допустимого уровня 0,015-0,015%; рабочий раствор 0,015% (группа №6, для обработки поверхностей), дата изготовления 13.02.2023 не соответствует требованиям инструкции по применению дез.средства, содержание активного хлора в растворе составило $0,043\pm0,011\%$ при величине допустимого уровня 0,015-0,015%, что подтверждается протоколами №№3688, 3689 от 14.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Оценка меню:

Не соблюдается масса порций блюд в зависимости от возраста, так для детей 3-8 лет выдается:

- второе блюдо (гуляш мясной) – 45 гр. (при нормативе для детей 3-7 лет – 70-80гр.), что является нарушением п. 8.1.2. таблица 1 Приложение №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

Анализ личных медицинских книжек:

- Отсутствуют сведения о прохождении стоматолога, оториноларинголога, дерматовенеролога, психиатра-нарколога, терапевта, медицинского осмотра, отсутствуют результаты обследования на УМСС, гельминтозы у одного сотрудника: Михайлов А.М. (сторож)

- Отсутствуют результаты обследования на гельминтозы у одного сотрудника: Бадмацыренова Ж.Ю. (дворник)

- Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В у одного сотрудника: Клементьева Л.М. (младший воспитатель).

- Отсутствуют сведения о ревакцинации против кори у одного сотрудника: Гнеушева Л.А. (воспитатель).

- Отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи у одного сотрудника: Стряпунина Т.С. (младший воспитатель).

- Отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения по занимаемой должности у 5-ти сотрудников: Молчанова О.Б. – воспитатель (гигиеническое обучение по специальности «Кастелянша» до 21.07.2024г), Ткачева Ю.А. – кладовщик (гигиеническое обучение по специальности «Младший воспитатель» до 07.07.2023г), Кобылкина А.А. – подсобный рабочий (гигиеническое обучение по специальности «Младший воспитатель» до 07.07.2023г), Карнакова О.П. – младший воспитатель (гигиеническое обучение по специальности «Общепит ЛОУ» до 29.06.2023г), Стряпунина Т.С. – младший воспитатель (гигиеническое обучение по специальности «Загородное ЛОУ» до 01.03.2023г).

- Отсутствуют результаты обследования на норо-, ротавирусы у 3-х сотрудников пищеблока: Ткачева Ю.А. – кладовщик, Портнягина А.Е. – повар, Кобылкина А.А. – подсобный рабочий., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, предписывающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписывают:**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Искорка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ИНН: 0323099420, ОГРН: 1020300980480, расположенного по адресу: 670002, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Буйко, д.17 В (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (firmenname наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. УстраниТЬ нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 обеспечить ровное, без дефектов покрытие проездов, подходов и дорожек перед главным входом.

2. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20: установить теневые навесы из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м².

менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м².

3. Устранить нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследовать техническое состояние системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

4. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предусмотрев количество детей в группах №№4,15,16,17,18,19 исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка, для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка.

5. УстраниТЬ нарушение п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих средств.

6. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 обеспечить группу №8 индивидуальными полотенцами по количеству детей.

7. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить группу №7 индивидуальными кабинками по общему количеству детей.

8. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях.

9. УстраниТЬ нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 обеспечить возможность самостоятельного захода на двух- и трехуровневые трансформируемые кровати.

10. УстраниТЬ нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 обеспечить расстановку кроватей для свободного прохода детей между ними.

11. УстраниТЬ нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 хранить уборочный инвентарь, моющих средств в недоступном для детей месте.

12. УстраниТЬ нарушение п. 4.6 СП 2.4.3648-20 предусмотрев хранение дезинфицирующего средства с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления с закрытой крышкой.

13. УстраниТЬ нарушение таблицы 1 Приложения №10 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдать нормы суточной потребности для детей от 3 до 7 лет.

14. УстраниТЬ нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрев термометр в холодильнике для хранения суточных проб.

15. УстраниТЬ нарушение п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать совместное хранение овощей, фруктов и непищевых продуктов.

16. УстраниТЬ нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрев в овощехранилище психрометр для оценки температуры и влажности

17. УстраниТЬ нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 обеспечив мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, с их ростом и возрастом.

18. УстраниТЬ нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 привести в соответствие с гигиеническими нормативами параметры освещенности в игровых групп №№1-7, физкультурном зале.

19. УстраниТЬ нарушение п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

20. УстраниТЬ нарушение п. 8.1.2 таблица 1 Приложение №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 соблюдать массу порций блюд в зависимости от возраста.

21. УстраниТЬ нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе персонал, прошедший в полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрев прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия: до 22.08.2024 года включительно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 «Искорка» комбинированного вида г. Улан-Удэ Коновалову Ирину Карповну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене
питания, по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Бурятия

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Цыдынжапова К.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» 2023г. Коновалова И.К.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

